



A.B.S.

PROZOR ZA VAŠ SVIJET

Za savršen ugođaj stanovanja
S 8000 IQ

 GEALAN


Planirate nove prozore?

Slijedeći pregled će vam pomoći da brzo i jednostavno odaberete prozore koji odgovaraju vašim zahtjevima. Osim osnovnih karakteristika statike i toplinske izolacije, možete vaš prozor izabrati i na osnovu estetskog izgleda. Uvjerite se sami u sve prednosti našeg sustava profila.

Sustav 5 komora

ZA VELIKE PROZORE

Planirate velike prozorske elemente visine do 2,20 m, koji trebaju svojim vanjskim izgledom i postojanom površinom da izgledaju kao drveni prozori? Planirajte ih sa našim provjerenim sustavom sa 5 komora.



74 mm

do 46 mm (sa STV® do 48 mm)



Sustav 6 komora

ZA VELIKU TOPLINSKU IZOLACIJU

Važna vam je toplinska izolacija i želite da vašu kuću oplemenjuju prozori u boji ili sa dekorom drveta? Predlažemo naš sustav sa 6 komora.



PRESJEK

74 mm

UGRADBENA DUBINA SUSTAVA

do 46 mm (sa STV® do 48 mm)

OSTAKLJENJE

● ● ● ●

TOPLINSKA IZOLACIJA*

● ● ●

STATIKA



PVC BIJELO

ACRYLCOLOR



DRVODEKOR



JEDNOBOJNE FOLIJE



DIZJANERSKE VARIJANTE



GECCO SUSTAV PROVJETRAVANJA

●● dobro ●●● vrlo dobro ●●●● odlično ●●●●● Izvanredno dobro


* ovisno o načinu ostakljivanja i vrsti stakla. Vaš proizvođač prozora će vas rado savjetovati

Statika

PLANIRANJE I OBLIKOVANJE

Prilikom razvijanja sustava S 8000 IQ vodilo se računa o stabilnosti profila. Sukladno tome dimenzija glavne komore je dovoljno velika za stabilno čelično ojačanje. Rezultat toga je izrazito čvrsto čelično ojačanje koje daje stabilnost profilu. Tako je omogućena izrada velikih elemenata i pogoni za proizvodnju prozora mogu odgovoriti svakom zahtjevu.

IZVANREDNA STATIKA ZA VELIKE PROZORSKE ELEMENTE




Maksimalna visina prozorskog elementa ovisi o širini i rezultirajućoj ukupnoj površini prozora

Kod prozora velike površine djeluju visoki momenti sile na elemente prozora

Stabilna čelična ojačanja osiguravaju čvrstoću i omogućuju izradu velikih prozora

Velika čelična ojačanja u glavnoj komori osiguravaju izvanrednu stabilnost



Pet zračnih komora osiguravaju dobru toplinsku izolaciju



Dizajn

UVJERLJIVA OPTIKA

Svaki prozor je onoliko lijep koliko je lijep sustav profila iz kojeg je napravljen. Zato smo naš sustav S 8000 IQ napravili da ispunjava sve vizualne i estetske zahtjeve: skladne proporcije, različite letvice za staklo i briljantno glatke površine. Sustav S 8000 IQ simbolizira estetiku i vrijednost za prozore sa stilom i visokom elegancijom.

Ali to nije sve. Za sustav S 8000 IQ plus, kao i za sustav sa 5 i 6 komora postoji i stilna dizajnerska opcija. Sa naglašenim i zaobljenim prozorskim krilom postiže se posebna estetika.



KLASIKA



Sustav 5 komora
ravno krilo



Sustav 6 komora
ravno krilo

DESIGN




Sustav 5 komora
naglašeno poluzaobljeno krilo



Sustav 6 komora
naglašeno zaobljeno krilo

ODGOVARAJUĆA LETVICA ZA STAKLO



Svejedno klasična ili dizajnerska: letvica za staklo je kruna savršenog prozora. Raznolikost letvica će zadovoljiti sve zahtjeve

Toplinska izolacija

VIŠE KOMORA, MANJI GUBITAK ENERGIJE

Dodatne komore prozorskog profila efektno smanjuju gubitak energije 6x i u kombinaciji sa termoizolacionim staklom doprinose većoj udobnosti stanovanja.

+ Ukupan koeficijent prolaza topline kroz prozor najviše ovisi o vrsti ostakljenja, pošto staklo čini najveći udio u površini cijelog prozora. Vaš proizvođač prozora će vam rado odgovoriti na dodatna pitanja glede ovoga.



+ Za stabilne prozore sa odličnim karakteristikama toplinske izolacije



6x

GECCO 3

GECCO 4



GECCO

KNOW-HOW SKLOPKA

Automatski sustav prozračivanja GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) sprječava stvaranje plijesni u špaleti prozora. Normalan položaj klapnice je otvoren i zrak slobodno struji i ulazi u prostoriju. Prilikom jakog vjetrova klapnica se automatski zatvara. GECCO 4 predstavlja najnoviju sustavnu varijantu. Dodatno ima filter za pelud i mrežicu protiv insekata. Po želji postoji i GECCO 4 sa dodatkom za zvučnu izolaciju i zaštitu od kiše.

AIR WATCH

Iako patentirani sustav za prozračivanje GECCO omogućuje regulirano prozračivanje, ne može se zaboraviti na redovno prozračivanje otvaranjem prozora. S vremena na vrijeme prostoriju treba kompletno prozračiti.

- + Pokazuje dali je vlažnost zraka u prostoriji prihvatljiva
- + Jednostavna ugradnja



Protuprovalna zaštita

OSJEĆAJ SIGURNOSTI

Osjećati se dobro unutar svoja četiri zida je pitanje sigurnosti. GEALAN sa svojim sustavom S 8000 IQ nudi protuprovalnu zaštitu na visokom nivou. Prilikom konstruiranja profila sa pet komora posebna važnost se pridavala čeličnom ojačanju i njegovim dimenzijama. U kombinaciji sa dubinom ugradnje profila od 74 mm kod prozora iz GEALAN profila, dubina ugradnje, izražena čvrstina materijala, dodatne barijere i sigurni vijčani spojevi okova u okviru krilu predstavljaju argumente sigurnosti.

SA SUSTAVOM S 8000 IQ MOŽE SE REALIZIRATI PROTUPROVALNA ZAŠTITA ZA STAMBENE KUĆE

Klasa otpornosti RC 2 / RC 2 N / RC 3

- + zaštita od povremenih provala
- + protiv pokušaja provale s jednostavnim alatom kao npr. veći odvijač, klješta ili klin



S 8000 ulazna vrata

SVE SU ŽELJE OSTVARIVE

Nema što nema, za svaku situaciju postoje odgovarajući profili i rješenja za prag, koji su funkcionalni i odgovaraju određenoj situaciji prilikom ugradnje. Kod izrade ulaznih vrata upečatljiva je posebna geometrija S 8000 profila. Ugradnjom velikih aluminijskih ojačanja ulazna vrata postaju lakša, ali ne gube na stabilnosti, što prije nije bilo moguće.



PRAG ZA ULAZNA VRATA

- + neosjetljivo radi poklopca od aluminija
- + visoka razina brtvljenosti radi više razina brtvi te integriranim brtvenim blokom u kutu
- + visoka otpornost na udare kiše
- + izuzetna topliska izolacija

PROFIL VRATA 8012/8076

- + Velika čelična ojačanja u okviru i krilu
- + Uska vidljiva širina okvira za više svijetla
- + Puno različitih varijanti
- + Dinamična optika

Boje i dekori

Neobične ili regionalno tipične boje prozora ne predstavljaju nikakav problem.



GEALAN-ACRYLCOLOR®

Površinski GEALAN-acrylcolor® Za odabir Vašeg jedinstvenog sloj u boji dvostruko je snažniji od klasičnih bijelih PVC površina. Pokazuje veliku otpornost na ogrebotine i razne vremenske uvjete. Glatka, ujednačena i neporozna površina otporna je na nakupljanje prašine i prljavštine. Ljuštenje, pucanje i guljenje boje, kao i ponovno bojanje otpadaju. GEALAN-acrylcolor® prozori jednostavni su za održavanje i čišćenje.



ATRAKTIVNI DEKORI I BOJE

Postoje mnoge drvodekor folije za PVC prozore, ali samo Realwood folije daju vašim prozorima poseban efekt i izgled. Realwood folije se značajno manje sjaje od standardnih folija u drvodekoru. Odlikuju se posebnom površinskom strukturom te daju plastičnoj stolariji prirodan izgled drveta. Folije koje se nude u šest atraktivnih univerzalnih tonova boja, ističu se površinom koja izrazito nalikuje na drvo. Funkcionalne prednosti koje zadovoljavaju su: visoka postojanost, otpornost na UV zračenje i vremenske uvjete, otpornost na prljavštinu zahvaljujući posebnoj površinskoj strukturi.



REALWOOD

Ulazna vrata iz sustava S 8000 s alu oblogom ujedinjaju prednosti PVC-a i aluminija. Visoka funkcionalnost i moderni, dizajnu orijentirani alu izgled objektima dodjeljuju ekskluzivnost – ujedno s odličnom toplinskom izolacijom PVC-a. PVC prozori s alu oblogom u boji ne samo da su otporniji i dugotrajniji nego nude i raznolike mogućnosti individualnog oblikovanja bojama.



SVIJET BOJA S ALUMINIJEM

GEALAN-
acrylcolor®

Izbor ulaznih vrata

ZA BESPRIJEKORAN GLAVNI ULAZ U VAŠ DOM

Vrata kao glavni ulaz u vaš dom moraju biti besprijekorna, što se tiče funkcionalnosti, zaštite, ali i estetike. Sva naša vrata izrađuju se od najmasivnijih PVC profila s pocinčanim željeznim ojačanjima. Standardno su opremljena protuprovalnim okovom s višestrukim zatvaranjem. Način otvaranja i izgled birate sami, od osnovnih modela do vrata s ukrasnim panelima.



BOTTICELLI



DALI



DEGAS



GOYA



KLIMT



MONET



RENOIR



VEERMER



VEERMER



BLOKOVO



BRIJUNI



DILJ



ERDUT



GALOVAC



JANKOVAC



JEZERCE



KLEK



LASTOVO



FLO



KUPA



SAVA



PSUNJ




VIS



CETINA



PSUNJ



RASTOKE



RISNJAK



SKRADIN



BRIJUNI



ŽUMBERAK



KASETIRANO1



KASETIRANO2



KASETIRANO3



KASETIRANO4



KASETIRANO5



KASETIRANO6

A.B.S.

PROZOR ZA VAŠ SVIJET



A.B.S. d.o.o.
Proizvodnja aluminijske i pvc stolarije
Kukurini 22, 52332 Pićan, Croatia
T: +385 (0) 52 887 120
E: abs@abs.hr

A.B.S. d.o.o.
Proizvodni pogon i izložbeni prostor
Poduzetnička zona 165, 52207 Barban, Croatia
T: +385 (0) 52 887 126
E: abs@abs.hr